

## Tee serie 3000 NPT - cod. 476

I tee filettati serie 3000 sono componenti utilizzati per effettuare una derivazione laterale sulla tubazione filettata principale con stesso diametro e presentano tre estremità con filettatura femmina NPT.

- Norme: ANSI B16.11 ASME B1.20.1
- Materiali: Aisi 316L EN 1.4404
- Campo di applicazione: Piping high pressure
- Adatto per: Reattori, Distillatori, Siderurgia, Scambiatori high pressure, Oil & Gas, Bruciatori, Impianti di processo, Impianti di trattamento acque in osmosi, Reti distribuzione gas, Gestione reti distribuzione gas

## Prodotti correlati



Manicotto serie 3000 NPT



Mezzo manicotto serie 3000 NPT



Tronchetto NPT



Barilotto NPT



Gomito F/F serie 3000 NPT



Gomito M/F serie 3000 NPT

## Altri utenti hanno visto anche



Gomito F/F serie 3000 NPT



Tappo femmina serie 3000 NPT



Tappo maschio esagonale serie 3000 NPT



Riduzione M/F serie 3000 NPT



Gomito M/F serie 3000 NPT

## Prodotti simili per forma



Tee serie 3000 NPT



Tee serie 3000 saldare a tasca



Tee filettato microfuso



Tee filettato ridotto microfuso



Curva 45 gradi SS



Curva 45 gradi DIMA 3 (R = 1,5D)