

Riduzione M/F microfusa - cod. 447

Le **riduzioni M/F microfuse in acciaio inox** sono componenti filettati utilizzati per il cambio di sezione e di dimensione della tubazione.

- Norme: ISO 7/1 GAS Conico X ISO 228/1 GAS Cilindrico
- Materiali: Aisi 316 EN 1.4401
- Campo di applicazione: Piping low pressure
- Adatto per: Impianti di trattamento acque per filtrazione,Impianti di potabilizzazione,Refrigerazione industriale,Trattamenti superficiali,Impianti di Termoregolazione,Batterie scambiotermico,Scambiatori low pressure,Cogenerazione,Movimentazione pneumatica,Reti distribuzione acqua,Gestione reti distribuzione acqua,Trattamento rifiuti,Biogas,Impianti di recupero materie plastiche

Prodotti correlati



Tronchetto standard



Bocchettone microfuso M/F sede conica



Bocchettone curvo microfuso 90 gradi M/F



Tronchetto lungo 100 mm



Gomito 90 gradi microfuso M/F



Nipplo doppio microfuso

Altri utenti hanno visto anche



Nipplo doppio ridotto microfuso



Prolunga microfusa M-F



Bocchettone microfuso M/F sede conica



Tee SS



Croce filettata

Prodotti simili per forma



Riduzione M/F microfusa



Tappo femmina microfuso



Nipplo semplice



Tappo maschio tornito esagonale



Nipplo doppio microfuso



Nipplo doppio ridotto microfuso